

GV642C65

gorenje *Life Simplified*

G400 Potpuno integrisana mašina za pranje sudova, 60 cm



Evropski kvalitet



TotalDry sušenje



Brzi program 1h



Automatski programi



ExtraHygiene



Pametna kontrola



14 setova posuđa



MultiClack



UltraClean korpa za pribor



Total AquaStop



Klizne vodice



Program za staklo



15min brzo pranje



UltraClean mašine za sudove



Filter za samočišćenje



Samočišćenje

Opšte

| | | | |
|----------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------|
| Vrsta aparata: | Mašina za pranje sudova | Energetski razred: | C |
| Nivo buke: | C | Boja stabilizatora korpe: | Narandžasta |
| Materijal prskalice: | Plastika | | |

Efikasnost

| | | | |
|----------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Učinek pranja: | A | Učinek sušenja: | A |
| Motor: | Standardni motor | Potrošnja vode na ciklus: | 9.5 l |
| Max. temperatura ulazne vode: | 70 °C | Poštošnja el. energije po ciklusu na Eco programu 40-60 stepeni: | 0.74 kWh |
| Poštošnja el. energije na 100 ciklusa: | 74 kWh | Potrošnja el. energije u StandBy režimu: | 0.49 W |
| Odloženi start (W): | 3.99 | | |

Upravljanje

| | | | |
|-----------------------------|--------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Wi-Fi upravljanje: | Ne | Upravljanje: | Na dodir - touch |
| Indikator završetka pranja: | Svetlosni-zvučni signal | Odložen početak pranja: | Do 24 h |
| Upotreba tablete 3 u 1: | Da | | |

Programi

| | | | |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------|
| Programi pranja: | Intenzivni program, Auto program, Eco program, Higijenski program, Kristalne čaše, 1 sat pranja | Mogućnost kreiranja sopstvenih programa: | Memorisanje sopstvenih programa |
| Temperatura pranja (°C): | 40/45/50/55/60/65/70 | Trajanje Eco programa: | 190 min |

Karakteristike

| | | | |
|----------------------|-----------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Kapacitet punjenja: | 14 | Sistem gornje korpe: | Click Clack sistem podešavanja visine korpe |
| Klizajuća vrata: | Ne | Unutrašnje osvetljene: | Ne |
| Statusno LED svetlo: | Ne | Dodatne opcije: | Funkcija Speed wash, TotalDry-automatsko otvaranje vrata, Samočišćenje |
| Jonizator: | Ne | Senzori: | Senzor nivoa vode, Senzor čistoće vode |
| AutoDose sistem: | Ne | | |

Oprema


| | | | |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Broj korpi: | 2 | Gornja korpa: | 4 držača za čaše, Široki držač za noževe, Fiksni držač za čaše, Fiksni držači, Savijajući / razdvajajući držač za šolje na levoj strani, Preklopivi držač za šoljice - desno, Preklopivi držač za šoljice - leva, Ručka sa plastičnim logotipom, Ručka, Široka mreža |
| Donja korpa: | Široka mreža, Ručka, Ručka sa plastičnim logotipom, Preklapajući/deljivi zadnji držači, Korpa za kuhinjski pribor, Bez logotipa | Treća korpa za escajg: | Bez treće korpe za escajg |
| Sigurnosni sistemi | | | |
| Zaštita od poplave: | Total AquaStop | Servisna dijagnostika: | Da |
| Materijal kade: | Nerđajući čelik | | |
| Tehnički podaci | | | |
| Buka (max.) dB(A): | 46 | Podšavanje visine: | 74 mm |
| Širina proizvoda: | 598 mm | Visina proizvoda: | 816 mm |
| Dubina proizvoda: | 555 mm | Širina za ugradnju minimalno: | 600 mm |
| Visina za ugradnju minimalno: | 820 mm | Dubina za ugradnju minimalno: | 555 mm |
| Širina pakovanog proizvoda: | 640 mm | Visina pakovanog proizvoda: | 880 mm |
| Dubina pakovanog proizvoda: | 665 mm | Bruto težina aparata: | 29.1 kg |
| Neto težina aparata: | 27.3 kg | Napon: | 220-240 V |
| Šifra proizvoda: | 745179 | BAR kod: | 3838782943065 |
| EPREL number: | 2104969 | | |



Fixed door height 2L 645-729 (mm), Sliding door 688-768 (mm)

| Niche height (mm) | | 820 | 830 | 840 | 850 | 860 | 870 | 880 | 890 |
|-------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 60 | 760 | | | | | | | | |
| 70 | 750 | 760 | | | | | | | |
| 80 | 740 | 750 | 760 | | | | | | |
| 90 | 730 | 740 | 750 | 760 | | | | | |
| 100 | 720 | 730 | 740 | 750 | 760 | | | | |
| 110 | 710 | 720 | 730 | 740 | 750 | 760 | | | |
| 120 | 700 | 710 | 720 | 730 | 740 | 750 | 760 | | |
| 130 | 690 | 700 | 710 | 720 | 730 | 740 | 750 | 760 | |
| 140 | 680 | 690 | 700 | 710 | 720 | 730 | 740 | 750 | |
| 150 | 670 | 680 | 690 | 700 | 710 | 720 | 730 | 740 | |
| 160 | 660 | 670 | 680 | 690 | 700 | 710 | 720 | 730 | |
| 170 | 650 | 660 | 670 | 680 | 690 | 700 | 710 | 720 | |
| 180 | 640 | 650 | 660 | 670 | 680 | 690 | 700 | 710 | |
| 190 | 640 | 650 | 660 | 670 | 680 | 690 | 700 | | |
| 200 | | 640 | 650 | 660 | 670 | 680 | 690 | | |
| 210 | | | 640 | 650 | 660 | 670 | 680 | 690 | |
| 220 | | | | 640 | 650 | 660 | 670 | 680 | 690 |
| 230 | | | | | 640 | 650 | 660 | 680 | 690 |
| 240 | | | | | | 640 | 650 | 660 | 680 |
| 250 | | | | | | | 640 | 650 | 660 |
| 260 | | | | | | | | 640 | 650 |

730 Sliding door
700 Sliding door or fixed door
670 Fixed door



Special installation can be used with higher doors