

Serija 6, Mašina za sušenje veša sa toplotnom pumpom, 9 kg, Bela WQG24590BY



Mašina za sušenje veša sa toplotnom pumpom A++ štedi energiju, a njezin senzor AutoDry zna kada je vaš veš spreman, čime se izbegava pregrevanje i štiti vaša odeca.

- **Samočisteći kondenzator:** održava kondenzator bez dlačica i omogućava optimalnu energetska efikasnost.
- **Pomoć pri peglanju:** tretman parom koji smanjuje nabore na vešu, a i hrpu veša za peglanje.
- **AutoDry:** automatsko sušenje tačno do nivoa do kog želite.
- **Mogućnost punjenja mašine do pola:** optimizuje podešavanje sušenja (količinu veša i trajanje) za malu količinu veša.
- **AntiVibration dizajn protiv vibracija:** izuzetna stabilnost i posebno tih rad zahvaljujući specijalnoj zaštiti od vibracija.

Tehnički podaci

Tip instalacije:	 Samostojeći
Pomeriva radna ploča:	 Ne
Otvoranje u:	 desno
Dužina priključnog kabla:	 145 cm
Dimenzije aparata:	 842x598x613 mm
Neto težina:	 54.0 kg
Fluorovani gasovi sa efektom staklene bašte:	 R290
Hermetički zatvorena jedinica:	 Da
The quantity expressed in CO2 equivalent:	 0.000 t
EAN kod:	 4242005303557
Priključna snaga:	 800 W
Zaštita:	 10 A
Voltaža:	 220-240 V
Frekvencija:	 50 Hz
Maksimalan kapacitet u kg:	 9.0 kg
Klasa energetske efikasnosti ¹ :	 E
Weighted energy consumption per cycle (EU 2017/1369):	 1.44 kWh/ciklus
Weighted energy consumption per 100 cycles (EU 2017/1369):	 144 kWh/100 ciklusa
Condensation Efficiency (EU 2017/1369):	 86 %
Programme duration half capacity (EU 2017/1369):	 2:01
Programme duration rated capacity (EU 2017/1369):	 2:56

Posebni dodatni pribor

WMZ20600	Korpa za vunu
WTZ27400	Spojni deo sa fiokom na izvlačenje
WTZ27410	Spojni deo
WTZPW20D	Podest sa izvlačnom policom



4 242005 303557

¹ Skala razreda energetske efikasnosti od A do G

Serija 6, Mašina za sušenje veša sa toplotnom pumpom, 9 kg, Bela WQG24590BY

Mašina za sušenje veša sa toplotnom pumpom A++ štedi energiju, a njezin senzor AutoDry zna kada je vaš veš spreman, čime se izbegava pregrevanje i štiti vaša odeca.

Snaga / potrošnja

- Klasa energetske efikasnosti¹: A++
- Potrošnja energije²: 258 kWh
- Kapacitet sušenja: 1 - 9 kg
- Vreme trajanje programa³: 176
- Nivo buke sušenja: 64 dB (A) re 1 pW
- Klasa efikasnosti kondenzacije⁴: B
- Efikasnost kondenzacije⁵: 86

Programi

- Standardni programi: Pamuk, Lako održavanje
- Iron Assist: parni program koji smanjuje bore na suvoj odeci
- Posebni programi: Pamuk, Košulje/bluze, Pamuk eco, Fini veš, Peškiri, Higijena Plus, Iron Assist (1 košulja), Iron Assist (5 košulja), Mešano, Super 40, Sportska odeća, Štepana debad, Lako održavanje, Vremenski program - toplo

Funkcije

- Ciklus protiv gužvanja 120 min posle završenog programa
- Opcija Half load: optimizira sušenje za manje količine veša
- TouchControl dugmad: Suvo za peglanje, Suvo za ormar, Suvo za ormar+, odgoda završetka programa, Half load, Jednostavno za peglanje, Nežno, Signal, Start/Pauza sa mogućnošću kasnijeg dodavanja veša, 24 odgoda završetka programa

Komfor / bezbednost

- SelfCleaning samočišćujući kondenzator
- AutoDry tehnologija
- Veliki LED displej za prikaz preostalog vremena, pretpodešavanje vremena uključivanja do 24 h, prikaz toka programa i dodatnih funkcija
- Indikator preporučene količine veša
- Brojač upotrebe: broji završene programe
- Soft dial - mekani rotacioni selektor programa
- Sensitive Drying System: Bubanj od nerđajućeg čelika sa asimetričnim prečkama
- AntiVibration Design: tiša i stabilnija mašina
- LED osvetljenje unutrašnjosti bubnja
- Set za odvođenje kondenzovane vode
- Zaključavanje opcija pred decom
- Zvučni signal na kraju programa
- Boja vrata: srebrno-bela
- Smer otvaranja vrata: otvaranje udesno
- Metalna kvaka na vratima

Tehničke informacije

- Mogućnost podugradnje
- Dimenzije (V x Š): 84.2 x 59.8

- Dubina uređaja: 61.3
- Dubina uređaja uklj. vrata: 64.8
- Dubina uređaja sa otvorenim vratima: 109.6
- Tehnologija toplotne pumpe sa ekološkim sredstvom za hlađenje R290

¹ Na skali energetske klase od A+++ do D

² Godišnja potrošnja energije u kWh za standardni program pamuk na osnovu 160 ciklusa sušenja kod punog i delimičnog opterećenja i potrošnji u režimima niske potrošnje energije


³ Vreme trajanja standardnog programa pamuk kod punog opterećenja

⁴ Na skali klase efikasnosti kondenzacije od A do G

⁵ Ponderisana efikasnost kondenzacije za standardni program pamuk kod punog i delimičnog opterećenja

**Seriya 6, Mašina za sušenje veša sa
toplotnom pumpom, 9 kg, Bela
WQG24590BY**

Dimenzije u mm



Dimenzije u mm

